

ばれいしょ

茎葉散布肥効試験

メチオット1,000倍を施用し、規格別収量を調査しました。

■試験概要


- 試験地：倶知安町 ●品種：男爵薯 ●処理日：2020年6月25日
- 試験区：メチオット1,000倍 ●慣行区：液肥散布なし

■収量調査結果(各区10株あたり)

		メチオット区 1,000倍1回散布			無施用区		
		重量(g)	重量比	個数	重量(g)	重量比	個数
3L	261~350g	271	2%	1	152	1%	1
2L	191~260g	833	7%	4	736	6%	4
L	121~190g	5,027	45%	34	4,240	36%	29
LM	101~120g	1,951	17%	18	2,754	23%	25
M	71~100g	1,811	16%	21	2,149	18%	25
S	51~70g	763	7%	12	935	8%	18
2S	30~50g	411	4%	11	612	5%	15
3L以上2S以下	351g~、~29g	185	2%	10	196	2%	8
計		11,251	100%	109	11,773	100%	124

調査は1区10株 2反復を抜き取り調査し、数値を平均化したもの。

■高値規格割合



LM規格以下が減少し、L規格以上の増加が認められました!

また、試験地での高値規格2LからLMの割合も、無施用区にくらべ増加が認められました。