

安全データシート



Dow AgroSciences

製品名: **ブロードスマッシュ™ SC**

改訂 2009.10.1

1. 会社情報

会社名 : ダウ・ケミカル日本株式会社 ダウ・アグロサイエンス事業部門
住所 : 〒140-8617 東京都品川区東品川2丁目2番24号天王洲セントラルタワー
電話番号 : 03-5460-6566 FAX番号 : 03-5460-6291
緊急連絡先 : 0120-001017
中毒に関する緊急問合せ先 : 大阪中毒110番 072-727-2499(24時間)
つくば中毒110番 029-852-9999

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

化学名(一般名) : 2',4,6'-トリフルオロー7-メトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-スルホンアニリド(フロラスラム)

成分及び含有量 :

成分	含有量 (%)	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	CAS No.
フロラスラム	4.5		145701-23-1
水、界面活性剤等	95.5		

3. 有害性の要約

危険有害性 : 水生生物(藻類)に対して毒性がある。
有害性 : 眼に刺激性がある。
PRTR 法 : 該当せず

4. 応急処置

目に入った場合 : 清浄な流水で最低15分以上洗眼する。コンタクトレンズははずして洗眼する。
速やかに眼科医の手当を受ける。
皮膚に触れた場合 : 石鹼及び流水でよく洗浄する。
吸入した場合 : 直ちに新鮮な空気のある場所に移す。呼吸困難を伴う場合は人工呼吸をし、直ちに医療処置を受ける。
飲み込んだ場合 : 吐き出させ、直ちに医療処置を受ける手配をする。
医師への注意 : 患者が意識不明になったり、痙攣を起こしている時は、絶対に液状物あるいは催吐剤を与えないこと。

5. 火災時の処置

安全データシート



Dow AgroSciences

製品名: **ブロードスマッシュ™ SC**

改訂 2009.10.1

- 消火剤 : 水噴霧、CO₂、泡消火器
- 火災時の危険有害性 : 燃焼により有毒なガスが発生することもある
- 消火方法 : 必ず保護具を着用し、風上で作業する。
容器が加熱されている場合は、容器及び周囲に散水し冷却する。
- 保護具 : 燃焼により有毒なガスが生成される恐れがあるので呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 保護具 : 作業の際は保護具を着用し、飛沫を吸入しないようにする。
- 除去方法 : 少量の場合は、ふき取り、多量の場合は砂、おがくず等に吸収させ、密閉できる容器に回収し、産業廃棄物処理業者への処理委託等により安全に処理すること。
- 環境への注意 : 洗い流した水を公共下水道や河川に流出させないこと。

7. 取扱いおよび保管上の注意

- 取扱い : ラベルを良く読むこと。
本品を食物や飼料、飲料水のそばで取扱ってはならない。
取り扱いは換気のよい場所で行う。
- 保管 : 冷暗所に保管する。

8. 暴露防止および保護措置

許容濃度

- 管理濃度 : 未設定
- 日本産業衛生学会 : 未設定

- 設備対策 : 屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、または局所排気装置を設置する。
取り扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

保護具(国家検定品)

- 呼吸用保護具: 防塵マスク
- 保護メガネ : 安全眼鏡
- 保護手袋 : 直接肌に触れないよう保護すること。
- その他 : 保護衣: 直接肌に触れないよう保護すること。

9. 物理的および化学的性質

- 外観等 : 類白色水和性粘稠懸濁液体 融点 : 193.5~230°C(原体)

安全データシート



製品名: **ブロードスマッシュ™ SC**

改訂 2009.10.1

沸点	: データ無し	水溶性	: 0.084 (pH 5) ~94.2 (pH 9)g/ℓ(原体)
粘度	: データ無し	揮発量	: データ無し
比重(水=1)	: 1.03 (20℃)	蒸発速度(酢酸ブチル=1):	データ無し
蒸気密度(空気=1):	データ無し	臭気	: 無臭(原体)
蒸気圧	: 1.0×10^{-5} Pa (25℃)(原体)	pH	: データ無し

10.安定性および反応性

安定性 : 通常の保存条件下で安定。

危険な分解生成物: データ無し

重合危険性 : データ無し

混合危険性 : データ無し

11.有害性情報

動物試験データ

急性毒性	: 経口 LD ₅₀ (ラット):	>5000 mg/kg
	経皮 LD ₅₀ (ウサギ):	>2000 mg/kg
	吸入 LC ₅₀ (ラット):	>5.0 mg/L(原体)
刺激性	: 眼刺激性 :	軽度の刺激性あり
	皮膚刺激性 :	刺激性なし
	皮膚感作性 :	陰性
	変異原性 :	陰性(原体)

12.環境影響情報

魚毒性	LC ₅₀ ・96hr(コイ)	: 45 mg/L
	LC ₅₀ ・48hr(オオミジンコ):	45 mg/L
	EC ₅₀ ・72hr(藻類)	: EbC ₅₀ (0-72h) 61.1 mg/L

12.環境影響情報 (続き)

分解性 : 土壌中での半減期4~19日

安全データシート



製品名: **ブロードスマッシュ™ SC**

改訂 2009.10.1

Log Pow : -1.22 pH 7.0

注意 : 農薬としての通常の使用方法では、魚介類に対して影響は少ないが、一時に広範囲に使用する場合には河川に流さないように十分注意すること。

13.廃棄上の注意

使用残りの薬液が生じないように調製を行うとともに、散布器具、容器の洗浄水等は河川に流さず、周囲に影響のない方法で処理を行い、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理を行う。委託する場合は、許可された廃棄物処理業者に委託する。

14.輸送上の注意

通常の液体の取扱いに準ずるほか、関連適用法令に従うものとする。

国内規制 :

国際規制 : 国連番号 UN3082 環境有害性物質(液体)、n.o.s.

15.適用法令

農薬取締法 : 登録番号 第20315号

消防法 : 該当せず

毒物及び劇物取締法: 普通物

PRTR法 : 該当せず

16.その他

記載内容の取扱い

本記載内容は本品に関するものであり、本品が他の製品と組み合わせられたり、処理された時の情報ではありません。本記載内容は現時点で入手できる情報に基づいて作成してありますが、新しい知見によって改定されることがあります。なお、記載内容は情報の正確性、信頼性、完全性について保証するものではありません。注意事項は通常の取扱いを対象としたものですが、特別な取扱いをする場合は用途、用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。