



害虫ストップ! 苗を守る かん注処理剤。

ガードナー[®] フロアブル



チョウ目害虫に定評のある
「スピノサド」と
吸汁性害虫に効果の高い
「アドマイヤー」の
混合剤

- キャベツ
- レタス
- はくさい
- ブロッコリー



害虫ストップ! 苗を守るかん注処理剤。

ガードナー® フロアブル

- 登録番号：農林水産省登録 第22871号
- 成分：イミダクロプリド 10.0%
スピノサド 10.0%
- 毒性：劇物

●幅広い害虫に効果

チョウ目害虫、アブラムシ類、ハモグリバエ等、葉菜類の害虫に幅広い効果があります。

●定植後の害虫防除の労力を軽減

定植時の処理により、定植後の初期害虫の発生を抑えることが出来ます。

●優れた簡便性

セル苗へのかん注処理なので多量の苗にも簡便に処理できます。

●スピノサドは特別栽培農作物への使用成分数にカウントされません。


混合剤の1成分であるスピノサドは自然界から発見された土壌放線菌「サッカロボリスボラスピノサ」が発酵により産出する天然物由来の成分ですので、特別栽培農作物への使用回数にカウントされません。(*地方自治体により特別栽培にカウントされる場合もありますので、関係機関にご確認下さい。)

適用害虫と使用方法 (2016年4月現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農業の総使用回数	スピノサドを含む農業の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネドロオウムシ イネミスゾウムシ イネヒメハモグリバエ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	100倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り0.5ℓ	移植3日前 ~ 移植当日	1回	灌注	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内)	1回
キャベツ	アブラムシ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ		セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、 使用土壌約1.5~4ℓ) 当り0.5ℓ	定植当日			3回以内 (育苗期の灌注及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)	4回以内 (定植前は1回以内、 本圃では3回以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ		3回以内 (定植時までの処理は1回以内、 散布は2回以内)					
ブロッコリー	アブラムシ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ		4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、 定植時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)					
レタス	オオタバコガ ナモグリバエ	200倍	3回以内 (育苗期の処理は1回以内、 散布は2回以内)					


上手な使い方

葉茎部にも十分にかかるように作物の上からかん注して下さい。



- ※定植後、高温・乾燥が続く場合は灌水を行って下さい。
- ※軟弱苗に灌注すると薬害を生ずる恐れがあるので、注意して下さい。

キャベツ/コナガへの防除効果



使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用して下さい。
 - 本剤を稲(箱育苗)に使用する場合には次の項目を守って下さい。
 - 誤って過剰に使用したり、本剤使用後4日以上移植せず育苗箱中におくと葉先枯れなどの薬害を生じることもあるので、所定の使用量、使用時期、使用方法を厳守して下さい。
 - 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意して下さい。
 - 本田の整地が不均整な場合は、葉害を生じやすいので、代かきは丁寧に、移植後田面が露出しないように注意して下さい。
 - キャベツ、はくさい及びブロッコリーに使用する場合は、葉に黄色斑点、葉縁の褐変等の薬害が生じる場合がありますが、その後の生育に対する影響は認められません。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受ける事が望ましいです。
 - 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意して下さい。
 - 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきって下さい。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないようにして下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 人畜に有害な農薬については、その旨及び解毒方法
 (1) 医薬用外劇物。取扱いは十分に注意して下さい。誤飲などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けて下さい。
 (2) 使用の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベル記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

RE16.0401T

ホクサン株式会社

技術普及課 / 北広島市北の里27番地4 Tel : 011-370-2280