

「種子処理」。 これが、新時代の 水稲害虫防除。

- 初期害虫・チョウ目害虫に有効なヨーバル®
(テトラニプロール) 含有。
- 種子への直接処理で優れた効果を発揮。
- 農閑期に作業ができ、春先の労力を軽減。



ヨーバル®
シードFS



ヨーバル®シードFSを
処理した種子



水稲種子処理用
殺虫剤



イネミズゾウムシ

イネドロオイムシ

ニカメイチュウ

フタオビコヤガ

コブノメイガ



バイエル シードグロース®
水稲種子処理が農業を変える

「種子処理」。これが、新時代の水稲害虫防除。



農林水産省登録 第24329号

●成分：テトラニプロール…40.3% 殺虫剤分類 28

●性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

●毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指するという通称)



製品情報はこちら

特長

新規殺虫剤ヨーバル®(テトラニプロール)を含有

有効成分テトラニプロールは浸透移行性に優れ、水稲初期害虫、チョウ目害虫に対して長い残効性を有しています。

種もみに直接薬剤を処理するため、短時間で簡便に処理可能

農閑期に薬剤処理することで春先の作業を軽減できます。

処理した浸種前の種もみは9ヶ月、鉄コーティング種子は6ヶ月の保存が可能です。* *温度および湿度管理された種子貯蔵庫で保管して下さい。

密播、密苗※などの高密度播種苗にも対応可能

箱粒剤の処理量が「粒剤の箱当り」であるのに対し、本剤は「種子重当り」となるため安定した効果を発揮します。

※「密苗」はヤンマーホールディングス株式会社の登録商標です。

適用害虫および使用方法

2025年1月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	使用回数*	使用方法
稲 (乾田直播 水稲を除く)	イネミズゾウムシ、 ニカメイチュウ	乾燥種もみ1kg当り 原液10~11mL (原液55mL/10aまで)	は種前	本剤：1回 テトラニプロール： 1回	塗沫処理
	コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、イネドロオイムシ、 イネヒメハモグリバエ、フタオビコヤガ、キリウジガガンボ、 イネツトムシ、イナゴ類	乾燥種もみ1kg当り 原液11mL (原液55mL/10aまで)			
乾田直播 水稲	コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、イネドロオイムシ、 イネヒメハモグリバエ、フタオビコヤガ、キリウジガガンボ	乾燥種もみ1kg当り 原液6~11mL (原液55mL/10aまで)			

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびその有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示します。

種子処理(ヨーバル®シードFS)と省力栽培

◆ 移植栽培

ヨーバル®
シードFS
処理済
種もみ

種子処理

農閑期に準備

播種

種子消毒

播種

高密度播種

慣行苗

育苗

高密度播種苗

移植

箱処理剤
不要

ヨーバル®シードFS処理済種もみには箱処理剤は不要。播種量が変わっても種もみに対しての薬量は一定なので、効果が安定します。

◆ 直播栽培

種子処理

湿水直播(表面播種)
ヨーバル®シードFS処理 + 鉄コーティング

湿水直播(土中播種)
ヨーバル®シードFS処理 + カルバー®コーティング

乾田直播
ヨーバル®シードFS処理済種もみ

播種

本田防除の
省力化

ヨーバル®シードFSは主なコーティング資材と併用が可能です。鉄コーティングや乾田直播では農閑期に処理することができます。これにより、本田での初期害虫防除を省力化できます。

イネミズゾウムシ

イネドロオイムシ

ニカメイチュウ

®カルバーは保土谷化学工業株式会社の登録商標

○薬剤の処理時には、必要に応じて適宜加水して下さい。

○薬剤および薬剤処理済種もみを扱う際は、保護衣、保護メガネ、農業用マスク、不浸透性手袋を着用して下さい。

○低温や水はけが悪い等の条件により、3日程度の苗立ちの遅延が認められる場合がありますが、その後の生育に影響はありません。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

BCS25.01

ホクサン株式会社

技術普及課/北広島市北の里27番地4 TEL 011-370-2280